(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 8. Februar 2001 (08.02.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/09847 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

G07C 9/00

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/07124

(22) Internationales Anmeldedatum:

25. Juli 2000 (25,07,2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 199 36 094.4

30. Juli 1999 (30.07.1999) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): GIESECKE & DEVRIENT GMBH [DE/DE]; Prinzregentenstrasse 159, D-81677 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MÖDL, Albert [DE/DE]; Walter-Kollo-Strasse 21, D-86368 Gersthofen (DE). STEPHAN, Elmar [DE/DE]; Danklstrasse 13, D-81371 München (DE). MÜLLER, Robert [DE/DE]; Hansjakobstrasse 80, D-81673 München (DE).

(74) Anwalt: KLUNKER, SCHMITT-NILSON, HIRSCH; Winzererstrasse 106, D-80797 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,

- AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

 (84) Bestimmungsstablen (regional): ARIPO-Palent (GH)
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

Mit internationalem Recherchenbericht.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (54) Title: METHOD, DEVICE AND SYSTEM FOR BIOMETRIC AUTHENTICATION
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN, VORRICHTUNG UND SYSTEM ZUR BIOMETRISCHEN AUTHENTISIERUNG
- (57) Abstract: The invention relates to a method, device and system for biometric authentication which safeguards against replay attacks. In biometric authentication, a biometric characteristic presented by a person, for example, a fingerprint, or a personal signature is presented and compared with previously saved reference data. The invention aims to prevent the biometric data from being intercepted and used again for an unauthorised authentication. To this end, an authentication containing data for the presented biometric characteristic which corresponds 100 % or even 99 % with the saved reference data is rejected, as it is recognised that biometric characteristics cannot usually be recorded so that they can be 100 % reproduced and such a case can thus be assumed to be a replay attack. In one embodiment, the presented biometric characteristics are collected, saved and then taken into consideration in subsequent inspections of authentication procedures for replay attacks.
- (57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren, eine Vorrichtung und ein System zur biometrischen Authentisierung vorgeschlagen, das gegen Replay-Angriffe gesichert ist. Bei der biometrischen Authentisierung wird ein von einer Person präsentiertes biometrisches Merkmal, beispielsweise ein Fingerabdruck oder die persönliche Unterschrift, präsentiert und mit zuvor abgespeicherten Referenzdaten verglichen. Um zu verhindern, daß die biometrischen Daten abgefangen und nochmals für eine unberechtigte Authentisierung verwendet werden, sieht die Erfindung vor, daß eine Authentisierung bei 100 %iger Übereinstimmung oder auch nur bei 99 %iger Übereinstimmung der Daten des präsentierten biometrischen Merkmals mit den gespeicherten Referenzdaten verweigert wird. Denn biometrische Merkmale haben in aller Regel die Eigenschaft, daß sie nicht 100 %ig reproduzierbar erfaßt werden können, so daß in solchen Fällen von einem Replay-Angriff ausgegangen werden kann. In einer Ausgestaltung der Erfindung werden die präsentierten biometrischen Merkmale gesammelt und gespeichert und in nachfolgenden Authentisierungsverfahren bei der Prüfung auf Replay-Angriffe berücksichtigt.

WO 01/09847

BEST AVAILABLE COPY

DOCID: <WO_____ 0109847A1 | >

WO 01/09847 PCT/EP00/07124

Verfahren, Vorrichtung und System zur biometrischen Authentisierung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren, sowie eine Vorrichtung und ein System zur biometrischen Authentisierung, insbesondere zur Sicherung der biometrischen Authentisierung gegen Replay-Angriffe.

Ein Authentisierungsverfahren findet Anwendung, wenn eine Person Zugang zu gesicherten Einrichtungen begehrt. Beispielsweise erfolgt eine Authentisierung regelmäßig mittels eines PIN-Vergleichs, wenn ein Kartenbenutzer eine Chipkarte - beispielsweise eine Kreditkarte - in einen Bankautomaten (Terminal) einführt oder wenn eine Person zu zugangsgesicherten Räumlichkeiten Eintritt begehrt. Dazu wird eine gespeicherte PIN mit der vom Kartenbenutzer bzw. von der Eintritt begehrenden Person angegebenen PIN auf Identität überprüft.

15

10

5

Im Falle eines biometrischen Authentisierungsverfahrens wird anstatt einer PIN ein biometrisches Merkmal der Person als Identifikationsmerkmal benutzt. Das biometrische Merkmal kann beispielsweise ein Fingerabdruck sein, soll im Sinne der vorliegenden Erfindung aber auch eine persönliche Unterschrift umfassen. Nachteilhaft bei solchen Authentisierungsverfahren ist, daß ein Angriff auf die Authentisierung möglich ist, wenn die biometrischen Daten, die als Referenzdaten abgespeichert wurden oder die zu einer Authentisierung geführt haben, von nicht autorisierten Dritten abgefangen werden, um sie später erneut für eine unberechtigte Authentisierung zu verwenden. Diese Art des Angriffs wird als Replay-Angriff bezeichnet.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, biometrische Authentisierungsverfahren gegen Replay-Angriffe zu sichern.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale der nebengeordneten Ansprüche gelöst. In Unteransprüchen sind vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung angegeben.

Die Erfindung macht sich zunutze, daß den biometrischen Merkmalen in 5 aller Regel gemeinsam ist, daß sie im Gegensatz zur PIN nicht 100% ig reproduzierbar sind, weswegen eine Autorisierung auch bereits schon dann erfolgt, wenn die Übereinstimmung des von der Person präsentierten biometrischen Merkmals mit den gespeicherten Referenzdaten einen vorgegebenen Schwellwert überschreitet. Erfindungsgemäß ist nun vorgesehen, daß die 10 Übereinstimmung nicht über einem (zweiten) vorgegebenen Schwellwert liegen darf, insbesondere nicht 100% und vorzugsweise nicht mehr als 99% betragen darf. Im Falle einer derart großen Übereinstimmung kann nämlich von einem Replav-Angriff ausgegangen werden, und gemäß der Erfindung wird die Authentisierung demzufolge verweigert. Dazu ist eine Vergleich-15 schaltung vorgesehen, die eine Meldung erzeugt und beispielsweise eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn ein Vergleich der Referenzdaten mit den neu erfaßten biometrischen Daten einer Person eine über diesem (zweiten) Schwellwert liegende Übereinstimmung ergibt. Wird die Fehlermeldung ausgegeben, kann es auch vorgesehen sein, den weiteren Betrieb automa-20 tisch zu sperren.

Als Beispiel sei der Vergleich zweier Unterschriften von ein und derselben Person genannt. Diese Unterschriften mögen visuell betrachtet deckungsgleich sein, sie können aber bei einer Auflösung von beispielsweise 500 dpi niemals pixelweise zur Deckung gebracht werden. Bei Berücksichtigung der dynamischen Anteile in der Unterschrift gibt es noch weitere Freiheitsgrade und natürliche Abweichungen.

Der für die Erfindung relevante (zweite) Schwellwert von 99% oder 100% wird entweder in einem Terminal oder auf einem separaten Datenträger, insbesondere einer Chipkarte, zusammen mit den Referenzdaten gespeichert.

5

10

15

20

25

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß die erfaßten biometrischen Daten, die zu einer Authentisierung geführt haben und gegebenenfalls auch diejenigen erfaßten biometrischen Daten, die nicht zur Authentisierung führten, weil sie unterhalb des ersten Schwellwerts lagen, gesammelt und als Datensätze gespeichert werden. Vorzugsweise werden diese Datensätze in einem Stapelspeicher oder Schieberegister gespeichert. Bei jedem Authentisierungsvorgang wird dann geprüft, ob die biometrischen Daten des präsentierten biometrischen Merkmals mit einem der gespeicherten Datensätze identisch sind oder gegebenenfalls zu mehr als 99% übereinstimmen. Dann kann von einem Replay-Angriff ausgegangen werden, und die Authentisierung wird von dem Authentisierungssystem verweigert.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung werden anstatt der oder zusätzlich zu den zuletzt von der Chipkarte empfangenen biometrischen Vergleichsdatensätze Hashwerte derselben abgespeichert. Hierzu wird eine Hash-Funktion auf den Vergleichsdatensatz angewandt, welche einen relativ kurzen Hashwert erzeugt. Hash-Funktionen sind an sich bekannt, wobei eine Hash-Funktion eine eindeutige, komprimierende Abbildung auf ein Wort fester Länge ist. Die Hash-Funktion wird in mehreren Runden auf einer blockweisen Partition der Ausgangsdaten abgearbeitet. Das Ergebnis hängt dabei von der gesamten Eingabe ab. Eine Berechnung der Ausgangsdaten aus dem Hashwert ist nicht möglich. Es ist komplexitätstheoretisch

schwierig, die Eingabedaten gezielt so zu ändern, daß der Hashwert derselbe bleibt.

Werden ein weiteres Mal Merkmale präsentiert und daraus berechnete Biometriedaten in die Karte eingebracht, so wird der Hashwert erneut berechnet. Die Wahrscheinlichkeit, daß zwei biometrische Datensätze denselben Hashwert erzeugen, ist gering, so daß bei Übereinstimmung von einem Replay-Angriff ausgegangen werden muß. Durch die Verwendung der Hashwerte sind bei der Umsetzung der Erfindung erhebliche Einspa-rungen an Speicherplatz und Verarbeitungszeit möglich. Die Speicherung mehrerer Hashwerte fester Länge in einer Art Schieberegister ist hier einfach, da ein Hashwert üblicherweise nur wenige Bytes Speicherplatz benötigt.

DOCID: <WO_____0109847A1_l_>

Patentansprüche.

1. Verfahren zur Sicherung einer biometrischen Authentisierung gegen Replay-Angriffe, wobei ein Vergleich zwischen als Referenzdaten gespeicherten biometrischen Daten einer Person und erneut erfaßten biometrischen Daten der Person auf Übereinstimmung durchgeführt wird und anhand des Vergleichs eine Authentisierung erfolgt, dadurch gekennzeichnet, daß die Authentisierung verweigert wird, wenn durch den Vergleich eine Übereinstimmung der erneut erfaßten biometrischen Daten mit den gespeicherten Referenzdaten festgestellt wird, die gleich oder größer einem vorgegebenen Schwellwert ist.

10

5

- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Schwellwert bei 100%iger Übereinstimmung festgelegt wird.
- 3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
 daß die bei verschiedenen Authentisierungsvorgängen erfaßten biometrischen Daten als Datensätze gesammelt und gespeichert werden und die Authentisierung verweigert wird, wenn die erneut erfaßten biometrischen Daten eines aktuellen Authentisierungsvorgangs im Vergleich zu einem der gespeicherten Datensätze eine über dem vorgegebenen Schwellwert liegende
 Übereinstimmung aufweisen.
 - 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Schwellwert bei mindestens 99%iger Datenübereinstimmung festgelegt wird.

- 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Referenzdaten und gegebenenfalls die Datensätze auf einem Datenträger, insbesondere einer Chipkarte, gespeichert werden.
- 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Referenzdaten und gegebenenfalls die Datensätze in einer Authentisierungsvorrichtung, insbesondere einem Chipkartenterminal, gespeichert werden.
- 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß aus den erneut erfaßten biometrischen Daten ein Hashwert gebildet wird und daß die gespeicherten Referenzdaten ein Hashwert sind.
- 8. Vorrichtung zur biometrischen Authentisierung, umfassend einen ersten
 Speicherbereich mit biometrischen Daten als Referenzdaten und eine Vergleichsschaltung, die eine Meldung erzeugt, wenn ein Vergleich der Referenzdaten mit neu erfaßten biometrischen Daten einer Person eine Übereinstimmung ergibt, die gleich oder größer einem gegebenen Schwellwert ist.
- 9 Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung ein Datenträger, insbesondere eine Chipkarte, ist.
 - 10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Schwellwert auf 100% eingestellt ist.
 - 11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, gekennzeichnet durch weitere Speicherbereiche, in denen mehrere Datensätze von erneut erfaßten biometrischen Daten gespeichert sind.

- 12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die weiteren Speicherbereiche einen Stapelspeicher bilden.
- 13. Vorrichtung nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet**, daß die weiteren Speicherbereiche ein Schieberegister bilden.
 - 14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Schwellwert auf einen Wert ≥ 99% eingestellt ist.
- 10 15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Vorrichtung bei Vorliegen der Meldung automatisch sperrt.
 - 16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung bei Vorliegen der Meldung eine Fehlermeldung ausgibt.
- 17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß im ersten Speicherbereich als Referenzdaten ein aus biometrischen Daten abgeleiteter Hashwert gespeichert ist und daß die Vergleichsschaltung aus den neu erfaßten biometrischen Daten einen Hashwert für den Vergleich mit den gespeicherten Referenzdaten bildet.
- 18. System zur biometrischen Authentisierung, umfassend eine Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 17 und einer Einrichtung zum Erfassen
 25 biometrischer Daten einer Person.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interr nai Application No PCT/EP 00/07124

A CLASS	SIEICATION OF CUE IS OF THE		***************************************
ÎPC 7	SIFICATION OF SUBJECT MATTER G07C9/00		
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national d	assification and IPC	
	SSEARCHED		
IPC 7	documentation searched (classification system followed by clas ${\tt G07C}$	sification symbols)	
	·		
Document	ation searched other than minimum documentation to the extent	that such documents are included	d in the fields searched
	:		
Electronic	data base consulted during the international search (name of di	ata base and, where practical, se	arch terms used)
EPO-Ir	nternal, WPI Data, PAJ	•	
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category 3	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	he relevant passages	Relevant to claim No.
	US 5 070 700 A (112771111 1127		
X	US 5 870 723 A (HOFFMAN NED E 9 February 1999 (1999-02-09)	I AL)	1-3,8, 10,11,
v	ĺ		15, 16, 18
Υ	column 2, line 11 -column 4, 1 column 36, line 7 - line 39	ine 49	5,6,9
X	WO 98 11750 A (SUBBIAH SUBRAMA	NIAN ;LI	1,2,
	YANG (US); RAO D RAMESK K (US) 19 March 1998 (1998-03-19))	7-10,15,
	page 3, line 22 -page 5, line	25	17,18
•	page 10, line 11 -page 11, lin	e 30	
Υ	US 5 280 527 A (FAST NORMAN : E	T`AL)	5,6,9
	18 January 1994 (1994-01-18)	,	3,0,3
	abstract column 5, line 34 - line 54		
	:		
Funt	ner documents are listed in the continuation of box C.	V Botom to-illy	
		X Patent family memi	bers are listed in annex.
	tegones of cited documents : ant defining the general state of the art which is not	"T" later document published or priority date and not	dafter the international filing date in conflict with the application but
conside	ered to be of particular relevance focument but published on or after the international	invention	principle or theory underlying the
mang da	ate nt which may throw doubts on priority claim(s) or	cannot be considered n	elevance; the claimed invention ovel or cannot be considered to
watchi	it which may throw doubts on priority (lamits) or so tied to establish the publication gate of another to other special reason (as specified)	"Y" document of particular re	p when the document is taken alone elevance; the claimed invention
"O" docume other m	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or neans	document is combined to	o involve an inventive step when the with one or more other such docu- in being obvious to a person skilled
'P" documer later th	nt published prior to the international filing date but an the priority date claimed	in the art. *&* document member of the	
	actual completion of the international search	Date of mailing of the int	
1	November 2000	09/11/2000	·
lame and m	ailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,		
	Fax: (+31-70) 340-2040, 1x. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Teutloff,	H j
m PCT/ISA/21	10 (second sheet) (July 1992)		

OCID: <WO____0109847A1_1_>

1 () ue

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

....ormation on patent family members

intern 1al Application No PCT/EP 00/07124

				atant ta miles	Publication
Patent document cited in search report	ļ	Publication date		atent family member(s)	date
US 5870723	A	09-02-1999	US	5613012 A	18-03-1997
00 00/0/20	•		US	5615277 A	25 - 03-1997
			AU	4329597 A	19-03-1998
			WO	9809227 A	05-03-1998
			US	6012039 A	04-01-2000
			AU	5922696 A	29-11-1996
			BR	9608580 A	05-01-1999
			CA	2221321 A	21-11-1996
			CN	1191027 A	1 9- 08-1998
			EP	0912959 A	06-05-1999
			JP	11511882 T	12-10-1999
			WO	9636934 A	21-11-1996
			US	5838812 A	17-11-1998
			US	5764789 A	09-06-1998
			US	5802199 A	01-09-1998
			US	5805719 A	08-09-1998
WO 9811750	 А	19-03-1998	AU	4341797 A	02-04-1998
3011,33	••	20 22 22 2	EP	0931430 A	28-07-1999
US 5280527	 А	18-01-1994	CA	2105404 A	03-03-1995

Form PCT1SA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interr hales Aktenzeichen
PCT/FP 00/07124

A 1/1 10		PCT/EP (00/07124
ÎPK 7	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G07C9/00		
Nach der	Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen	W	
B. RECH	ERCHIERTE GEBIETE	Klassifikation und der IPK	
Recherchi	erter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssy	mbole)	
IPK 7	G07C		
Recherchi	ene aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen	, soweit diese unter die recherchierten Gebie	te fallen
Während d	er internationalen Recharaba kann isi		
EPO-Ir	der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank nternal, WPI Data, PAJ	र (Name der Datenbank und evti. verwendete	Suchbegriffe)
CAISM	ECENTICU AND TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TOTAL TO		
Kategorie*	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Ang	abe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 870 723 A (HOFFMAN NED ET 9. Februar 1999 (1999-02-09)	AL)	1-3,8, 10,11,
Y	Spalte 2, Zeile 11 -Spalte 4, Ze Spalte 36, Zeile 7 - Zeile 39	eile 49	15,16,18 5,6,9
	WO 98 11750 A (SUBBIAH SUBRAMANI YANG (US); RAO D RAMESK K (US)) 19. März 1998 (1998-03-19) Seite 3, Zeile 22 -Seite 5, Zeil Seite 10, Zeile 11 -Seite 11, Ze	1,2, 7-10,15, 17,18	
	US 5 280 527 A (FAST NORMAN ET 18. Januar 1994 (1994-01-18) Zusammenfassung Spalte 5, Zeile 34 - Zeile 54	AL)	5,6,9
Weiter	re Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu		
entitlet	11G1	X Siehe Anhang Patentfamilie	
veröffenti aber nich Anmelde Veröffenti scheiner anderen soll oder ausgefür Veröffenti dem bea	ht als besonders bedeutsam anzusehen ist okument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen adatum veröffentlicht worden ist ichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erzu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer im Recherchenbenicht genamnten Veröffentlichung belegt werden die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie uit) ichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, utzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ehung, die vor dem internationalen. Anmeldedah m. aber ench	werden, wenn die Veröffentlichung mit e Veröffentlichungen dieser Kategorie in V diese Verbindung für einen Fachmann n & Veröffentlichung, die Mitglied derselben F	worden ist und mit der zum Verständnis des der der der ihr zugrundeliegende ung; die beanspruchte Erfindi ung nicht als neu oder auf hiet werden ung; die beanspruchte Erfindi t beruhend betrachtet iner oder mehreren anderen erbindung gebracht wird und aheliegend ist *atentfamilie ist
465 AD	williasso der internationalen Hecherche	Absendedatum des internationalen Rech	ercnenberichts
	November 2000	09/11/2000	
ne und Pos	tanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rliswijk Tet. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Bevollmächtigter Bediensteter	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichunge... die zur selben Patentfamilie gehören

Intern: ales Aktenzeichen
PCT/EP 00/07124

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
US 5870723			US 5613012 A		18-03-1997	
03 30/0/23	^	45 0F 1373	ÜS	5615277 A	25-03-1997	
			AU	4329597 A	19-03-1998	
			WO	9809227 A	05-03-1998	
			ÜS	6012039 A	04-01-2000	
			ĀŪ	5922696 A	29-11-1996	
			BR	9608580 A	05-01-1999	
			CA	2221321 A	21-11-1996	
•			CN	1191027 A	19-08-1998	
			EP	0912959 A	06-05-1999	
			JP	11511882 T	12-10-1999	
			WO	9636934 A	21-11-1996	
			ÜS	5838812 A	17-11-1998	
			ÜS	5764789 A	09-06-1998	
			ŲŞ	5802199 A	01-09-1998	
			ÜS	5805719 A	08-09-1998	
	 А	19-03-1998	AU	4341797 A	02-04-1998	
WO 9811750	A	13 03 1330	EP	0931430 A	28-07-1999	
US 5280527		18-01-1994	CA	2105404 A	03-03-1995	

Formblatt PCT ISA-210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.